

KOPIJA

RUCAVAS
NOVADA DOMES
EKSEMPLĀRS

LĪGUMS NR. 2017/286

„Spēļu laukuma aprīkojuma un žoga piegāde un uzstādīšana PII “Zvaniņš” 1.daļa.

Rucavas novada domē,

2017. gada 28. augustā

Rucavas novada dome reģ. Nr.90000059230, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, tās domes priekšsēdētāja Jāņa Veita personā, kurš darbojas pamatojoties uz Nolikumu un likumu „Par pašvaldībām” turpmāk šī līguma tekstā saukts „Pasūtītājs” no vienas puses,

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JLD" reģ. Nr.40003315320, juridiskā adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010, tās valdes locekļa Jāņa Laša personā, kas rīkojas saskaņā ar uzņēmuma Statūtiem, turpmāk šī līguma tekstā saukts „Piegādātājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Pusēm”, pamatojoties uz Rucavas novada domes rīkotā iepirkuma „Spēļu laukuma aprīkojuma un žoga piegāde un uzstādīšana PII “Zvaniņš”” (identifikācijas Nr. RND/2017/01/ ELFLA) rezultātiem daļā Nr.1 un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu daļā Nr.1, noslēdz līgumu par spēļu laukumu aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Rucavas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” (turpmāk - Līgums), izsakot to šādā redakcijā:

Līguma priekšmets tiks realizēts projekta "Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)" Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam" apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Piegādātājs apņemas pārdot, piegādāt un uzstādīt 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas Pasūtītājam, un Pasūtītājs apņemas nopirkt un pieņemt no Piegādātāja saskaņā ar Pasūtītāja Tehniskajām specifikācijām un Piegādātāja iesniegto TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU/ TEHNISKO UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU daļā Nr.1 (Līguma Pielikums) spēļu laukuma aprīkojumu (turpmāk tekstā „Preces”).
- 1.2. Preču piegādes dienā Piegādātājs piestāda Pasūtītājam Preču pavadzīmi – rēķinu par veikto Preču piegādi, kura parakstīšana no Pasūtītāja puses apliecina Preču pieņemšanas faktu. Pēc preču pieņemšanas un uzstādīšanas paredzētajā vietā, puses paraksts pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 1.3. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Preču kvalitāti piecu darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Ja šajā laikā Pasūtītājs konstatē kādus trūkumus, defektus vai neatbilstības Līgumam, tas nekavējoties informē Piegādātāju un, ja Pasūtītāja pretenzija ir pamatota (sastādīts akts), Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos trūkumus.
- 1.4. Līdz pilnīgai Preču pirkuma maksas apmaksai Piegādātājam saglabājas īpašuma tiesības uz Precēm.
- 1.5. Risks par Preču bojājumu, bojāeju vai nozušanu, t.sk. arī negaidītu Preču zudumu, pilnā apmērā pāriet uz Pasūtītāju Preču piegādes un uzstādīšanas brīdī, parakstot preču pavadzīmi – rēķinu un pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 1.6. Pasūtītāja kontaktpersona (tai skaitā pilnvarotā personas pieņemt Preces no Piegādātāja un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu): Līga Jaunzeme, kontaktārunis: 25904981 e-pasts: rucavazvanins@inbox.lv. Pasūtītāja līgumsaistību izpildē atbildīgā persona Attīstības nodaļas vadītājs Edgars Bertrams kontaktārunis: 26143329, e-pasts edgars.bertrams@rucava.lv.
- 1.7. Piegādātāja kontaktpersona Ieva Kalniņa, kontaktārunis: 22817954, e-pasts: ieva@jld.lv. Par līgumsaistību izpildi atbildīgā persona: Valdes loceklis Jānis Lasis, kontaktārunis: 29424212, e-pasts: janis@jld.lv.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma summa ir **EUR 10934,52** (desmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro un 52 centi) bez PVN, kas ietver Preču piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Piegādātāja iesniegto TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU/ TEHNISKO UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU (Līguma Pielikums). **PVN ir 2296,25** (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 25 centi). **Līguma summa kopā ar PVN ir 13230,77** (trīspadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 77 centi).
Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam piegādāto Preču pirkuma maksu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 2.2. Samaksu par piegādātajām Precēm Pasūtītājs veic 10 dienu laikā pēc preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas kontu.
- 2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis maksājumu.

3. GARANTIJAS

- 3.1. Piegādātājs garantē Preču kvalitāti **3 (trīs) gadus** (garantijas termiņš) no paņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, ievērojot, ka Preces tiek ekspluatētas tam paredzētajam mērķim un pievienotajā dokumentācijā noteiktajām prasībām.
- 3.2. Ja garantijas termiņa laikā Preces tiek pareizi lietotas, bet tiek konstatēti kādi ražotāja vai Piegādātāja vainas dēļ radušies trūkumi vai defekti, Pasūtītājs par to informē Piegādātāju un, ja Pasūtītāja pretenzija ir pamatota (sastādīts akts), Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos defektus vai arī veic Preču nomaiņu pret jaunu.
- 3.3. Ja garantijas termiņa laikā Precēm radušies bojājumi vai defekti tās nepareizas ekspluatācijas dēļ, konstatētos defektus novērš Pasūtītājs uz sava rēķina.
- 3.4. Piegādātājs garantē Preču atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajām obligātajām nekaitīguma un preču drošuma prasībām.
- 3.5. Ja Preču lietotājs vai cita persona iesniedz Pasūtītājam pretenzijas, pieprasot zaudējumu atlīdzību, kuru cēlonis ir aprīkojuma nedrošība, nepiemērotība funkcijas veikšanai, slēptie defekti, Piegādātāja pienākums ir nekavējoties veikt pasākumus, lai atlīdzinātu Pasūtītājam vai Preču tiešajam lietotājam un citām personām zaudējumus, izņemot gadījumus, ja aprīkojums ir kļuvis nedrošas cietušā Preču lietotāja vainas dēļ.

4. LĪGUMPĀRKĀPUMI UN TO SEKAS


- 5.1. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma veikšanas termiņiem, tas maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas ar PVN.
- 5.2. Par Preču piegādes un uzstādīšanas termiņa nokavējumu Piegādātājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no termiņā nepiegādāto un neuzstādīto Preču pirkuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas ar PVN.
- 5.3. Līgumsodu Puses maksā, attiecīgo summu ieskaitot otras Puses norēķina kontā, kas norādīts Līgumā.
- 5.4. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes pienākuma.

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 6.1. Strīdi, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses 10 (desmit) dienu laikā nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs.
- 6.2. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti. Šādi


- Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 6.3. Līgumu var izbeigt vai grozīt, Pusēm vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību, kā arī Līgumā tieši paredzētus gadījumus.
- 6.4. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā Līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
- 6.5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses izpildījušas visas savas ar šo Līgumu nodibinātās saistības.
- 6.6. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, viens eksemplārs Piegādātājam, otrs eksemplārs Pasūtītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
- 6.7. Līgumam ir viens pielikums - Piegādātāja iesniegtais TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS daļā Nr.1, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa.

6. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI:

Pasūtītājs	Piegādātājs
Rucavas novada dome Reģ.nr.90000059230 Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas novads, LV-3477 Tālr.63467054, fax. 63461186 e-pasts: dome@rucava.lv Banka: Valsts kase Bankas kods: TREL LV22 Norēķinu konts: LV47TREL980228601500B	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JLD" Reģ.nr.40003315320 Juridiskā adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010 Tālr. 29424212, fax. 67754164 e-pasts: janis@jld.lv Banka: AS SEB banka Bankas kods: UNLALV2X010 Norēķinu konts: LV88UNLA0010009467245
Priekšsēdētājs  J. Veits	Valdes loceklis 



J. Veits
 Rucavas novada domes
 finanšu analītiķis
 Ināra Reine

Sasumants

 Rucavas novada domes
 Finanšu nodaļas vadītāja
 Evita Freimane Vaite

Sasumants

Rucavas novada domes
 jurists
 Gints Šķubers

Šķubers

Sasumants
 J. P. P. P.
 Edgars Barņevs
 28.08.2017

KOPĪJA PARHĪZA

Rucavas novada domes
 finanšu analītiķis
 Ināra Reine




KOPIJA



Reģ.nr. LV40003315320, Viesūra iela 6, Jūrmala, LV-2010,
Tālr. 67755014, Fakss: 67754164, e-pasts: jld@jld.lv, www.jld.lv
Banka: AS SEB banka, Konta Nr. LV88UNLA0010009467245


„Spēju laukuma aprīkojuma un žoga piegāde un uzstādīšana PII “Zvaniņš”
2.pielikums
Nolikumam (ID Nr. RND/2017/01/ELFLA)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Spēju laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana PII “Zvaniņš” Rucavā, Rucavas pagasta Rucavas novads atbilstoši tehniskai specifikācijai

Pasnīgtā prasība:		Pretendenta Tehniskais un finanšu piedāvājums:					
Nr.p.k	Aprīkojuma elementa nosaukums	Daudz.	Attēls	Aprīkojuma apraksts**	Pretendenta piedāvātā aprīkojuma tehniskie parametri (izmēri), rādītāji, materiāli, atbilstoši pasūtītāja prasībām	Piedāvātā aprīkojuma elementa cena EUR bez PVN	Summa EUR bez PVN
1	Tornis ar šūpolēm un slidkalniņu Novum 1008 EPON	1		Materiāls koks ar izturību pret laika apstākļu iedarbību (lietus, sals, saule) un mehāniskiem bojājumiem un noturīgu krāsojumu.. Iekārtai jāietver slidkalniņš, kāpelēšanas elementus un šūpoles paredzēta bērniem vecumā no 2 līdz 7 gadiem Slidkalniņa ar izturību pret laika apstākļu iedarbību un mehāniskiem bojājumiem un noturīgu krāsojumu.. Augstums 1500mm Garums 3000mm Iespējamie tēli: būves vai sporttirdzēkļi.	Pretendenta piedāvātā aprīkojuma attēli vai skices	3996.50	3996.50





Bēnu rotaļu iekārta sastāv no: 3 kvadrātveida platformām, 1 slidkalniņa ar starta rokturi, 1 vertikālas rāpšanās sienas, 2 slīpām rāpšanās kāpnēm, 5 sānu paneļiem, 2 sānu rokturiem, 1 jumtiņa un 12 vertikāliem balstiem.

Materiāli. Paneļi izgatavoti no HDPE (augstas izturības polietilēna). Platformas, jumtiņš, balsti izgatavoti no līmētas koksnes, kas ir pārklāta ar krāsu. Balstiem nerūsējošā tērauda pamatu kājas. Nerūsējošā tērauda slidkalniņa virsma, HDPE paneļu sānu malas. Nerūsējošā tērauda rokturi. Visi savienojumi ir laikapstākļu un UV staru izturīgi. Tērauda sastāvdaļas aizsargātas pret koroziju ar cinkošanu un pulvera krāsas pārklājumu.

Pamati stiprināmi 60cm dziļumā.

Garums – 5,20m

Platums- 3,90m


Augstums- 3,40m

Maksimālais krišanas augstums – 2,00m

Iekārtas vecuma grupa 2-7 gadi



Atbilstības deklarācijas Nr. 180/2016





<p>Atsper- šūpoles</p>	<p>Novums 3001 EPO</p>		<p>2</p>	<p>Materiāls koks ar izturību pret laika apstākļu iedarbību (lietus, sals, saule) un mehāniskiem bojājumiem un noturīgu krāsojumu.. Iekārta paredzēta bērniem vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Iespējamie tēli dzīvnieki vai sportlīdzekļi</p>		<p>306.00</p>	<p>612.00</p>
<p>2</p>				<p>Bērnu rotaļu iekārta sastāv no: 1 sānu paneļa, 1 sēdvirsma, 1 atsperes, 2 rokturiem, 2 kāju balstiem.</p> <p>Materiāli. Sēdvirsma, sānu paneļi, rokturi un kāju balsti izgatavoti no HDPE (augsta izturīga polietilēna). Atspere izgatavota no nerūsējošā tērauda. Visi savienojumi ir laikapstākļu un UV staru izturīgi. Tērauda sastāvdaļas aizsargātas pret koroziju ar cinkošanu un pulvera krāsas pārklājumu.</p> <p>Garums – 1,15m Platums- 0,28m Augstums- 0,87m Maksimālais krišanas augstums – 0,60m Iekārta vecuma grupa 2-7 gadi</p>	<p>Atbilstības deklarācijas Nr. 194/2016</p>		

D




Reģ.nr. LV40003315320, Viestura iela 6, Mūrmala, LV-2010,
Tālr: 67755014, Fakss: 67754164, e-pasts: jlg@jld.lv, www.jld.lv
Banka: AS SEB banka, Konta Nr. LV88UNLA0010069467245

3	Sols ar atzveltni uz metāla kājas Novum 5007 O		<p>Sols ar atzveltni</p> <p>Materiāls sola virsmai koks apstrādāts antiseptiķis (gaišs)</p> <p>Materiāls sola pamatnei (kājām) Alumīnija vai čuguna, Atzveltnē Ar atzveltni</p> <p>Sola dēļu biezums Ne mazāk par 40 mm</p> <p>Sola dēļu platums Ne mazāk par 58 mm</p> <p>Sola garums 2,5m</p> <p>Krāsa Gaiši brūna (tonis ģiguma izpildes laikā saskaņojams ar pasūtītāju)</p> <p>Apraksts Soliem jābūt ar augstu izturību pret laika apstākļu iedarbību un mehāniskiem bojājumiem un noturīgu krāsojumu.</p> <p>Piegāde, uzstādīšana Nodrošina piegādātājs, nostiprinot solu kājas uz izgatavotām pamatnēm.</p> <p>Sola dēļu biezums Ne mazāk par 40 mm</p> <p>Sola dēļu platums Ne mazāk</p>		303.00	909.00
			<p>Soliņš sastāv no: tērauda pamatkonstrukcijas, kas ietver 2 roku balstus, 1 sēdvirsmas un 1 atzveltnes.</p> <p><u>Materiāli.</u> Metāla pamatkonstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda caurulēm. Sēdvirsmas izgatavota no 2 impregnētiem priekdes koka dēļiem, atzveltnē no 2 impregnētiem priekdes koka dēļiem.</p> <p>Visi savienojumi ir laikapstākļu un UV staru izturīgi. Tērauda sastāvdaļas aizsargātas pret koroziju ar cinkošanu un pulvera krāsas pārklājumu.</p> <p>Garums – 1,80m Platums- 0,64m Augstums- 0,78m</p>			





4	Urna Novum 520ISP	1		<p>Atkritumu urna metāla ar koka apdari. Materiāls Koks apstrādāts antiseptiķis (gaišs). Materiāls tvertnes pamatnei. Alumīnijs vai čuguns, Izmērs 0,45 x 0,45 m, H – 0,6m Krāsa Gaiši brūna (tonis līguma izpildes laikā saskaņojams ar pasūtītāju) Apraksts Atkritumu tvertnei jābūt ar vāku un augstu izturību pret laika apstākļu iedarbību un mehāniskiem bojājumiem un noturīgu krāsojumam. Atkritumu maisa turētājs nostiprināts iekšpusē.</p>	 <p>Atkritumu urna sastāv no: 2 vertikāliem balstiem un 1 cilindriskas urnas. Materiāli. Cilindrveida urna un balsti izgatavoti no līmētas priedes koksnes, impregnēti. Balstiem nerūšēšā tērauda pamatu kājas. Visi savienojumi ir laikapstākļu un UV staru izturīgi. Tērauda sastāvdaļas aizsargātas pret koroziju ar cinkošanu un pulvera krāsas pārklājumu.</p> <p>Garums – 0,70m Platums- 0,48m Augstums- 0,91m</p>	266.00	266.00
---	-------------------------	---	---	---	--	--------	--------




5	Rotāju namiņš Novum 3502EPO	1	  <p>Materiāls koks ar izturību pret laika apstākļu iedarbību (lietus, sals, saule) un mehāniskiem bojājumiem un noturīgu krāsojumu.. Iekārta paredzēta līdz 8 bērniem vecumā no 2 līdz 7 gadiem Iespējamie tēli būves vai sportlīdzekļi.</p> <p>Platums: 1500-2300mm Garums: 1200-3000mm Augstums: 1490-1550mm</p>	  <p>Bērnu rotaļu iekārta sastāv no: 1 taisnstūrveida platformas, 4 sānu paneļiem, 1 jumtiņa un 6 vertikāliem balstiem. <u>Materiāli.</u> Paneļi izgatavoti no HDPE (augstas izturības polietilēna). Platforma, jumtiņš, balsti izgatavoti no līmētas koksnes, impregnēti, pārklāti ar krāsu. Visi savienojumi ir laikapstākļu un UV staru izturīgi. Balstiem nerūsējošā tērauda pamatu kājas. Tērauda sastāvdaļas aizsargātas pret koroziju ar cinkošanu un pulvera krāsas pārklājumu.</p> <p>Pamati stiprināmi 60cm dziļumā. Garums – 2,45m Platums- 1,10m Augstums- 1,75m Maksimālais krišanas augstums – 1,00m Iekārta vecuma grupa 2-7 gadi Atbilstības deklarācijas Nr. 204/2016</p>	1421.50	1421.50
---	--------------------------------	---	---	--	---------	---------



Reģ.nr. LV40003315320, Vestura iela 6, Jumala, LV-2010,
 Tālr: 67755014, Fakss: 67754164, e-pasts: jld@jld.lv, www.jld.lv
 Banka: AS SEB banka, Konta Nr.: LV88UNLA0010009467245



<p>6</p>	<p>Šūpoles- divvietīgas Novum 3103 O + Sēdeklis 9001SN, 9002SN</p>			<p>Materiāls koks ar izturību pret laika apstākļu iedarbību (lietus, sals, saule) un mehāniskiem bojājumiem un noturīgu krāsojumu. Iekārta paredzēta līdz 8 bērniem vecumā no 2 līdz 7 gadiem (1,20x5,00x2,80/5,00x8,50) Šūpolēm jābūt uzstādītam 1 zīdaiņu sēdeklim un viens parastais*</p>		<p>900.52</p>	<p>900.52</p>
----------	--	---	--	--	---	---------------	---------------



				
	<p>Šūpoles sastāv no: 4 balsta kājām un 1 šķērsbalsta, 1 parastā šūpoļu sēdekliša, 1 zīdaiņa sēdekliša.</p> <p>Materiāli. Balsti un šķērsbalsts izgatavots no līmētas koksnes apaļkokiem, impregnēti, apstrādāti ar speciālu eļļu. Visi savienojumi ir laikapstākļu un UV staru izturīgi. Balstiem nerūšējoša tērauda pamatu kājas. Sēdekliši izgatavoti no HDPE (augsta izturīga polietilēna). Tērauda sastāvdaļas aizsargātas pret koroziju ar cinkošanu un pulvera krāsas pārklājumu.</p> <p>Garums – 3,23m Platums- 1,92m Augstums- 2,26m Maksimālais krišanas augstums – 1,50m Iekārtas vecuma grupa 2-7 gadi</p>			

Atbilstības deklarācijas Nr. 215/2016., 216/2016

D

<p>7</p>	<p>Šūpoles-balansieris 5.0 m Novum 3109</p>		<p>Materiāls ar izturību pret laika apstākļu iedarbību (lietus, sals, saule) un mehāniskiem bojājumiem un noturīgu krāsojumu. Balansieršūpoles izgatavotas no apaļkoka ar metāla un gumijas elementiem. Iekārtas horizontālā stāvokli izmēri. Max Augstums: 1200mm Garums: 5000mm</p>		<p>444.00</p>	<p>444.00</p>
<p>Bērnu rotaļu iekārta sastāv no: 1 vertikāla pamatbalsta, 1 šķērsbalsta, 2 sēdvirsmaim, 4 rokturiem, 4 paneļiem, kas savieno rokturus un kāju balstus, 2 trieciena samazinošiem elementiem.</p> <p>Materiāli. Šķērsbalsts izgatavots no līmētas koksnes apaļkoka, kas ir impregnēts, pārklāts ar krāsu. Sēdvirsma, paneļi un rokturi izgatavoti no HDPE (augsta izturīga polietilēna). Vertikālais pamatbalsts izgatavots no nerūsējošā tērauda. Visi savienojumi ir laikapstākļu un UV staru izturīgi. Tērauda sastāvdaļas aizsargātas pret koroziju ar cinkošanu un pulvera krāsas pārklājumu.</p> <p>Pamati stiprināmi 60cm dziļumā.</p> <p>Garums – 3,00m Platums- 0,44m Augstums- 0,78m Maksimālais krišanas augstums – 1,00m Iekārtas vecuma grupa 3-12 gadi</p>						
<p>Atbilstības deklarācijas Nr. 241/2016</p>						



Materiāls koks ar izturību pret laika apstākļu iedarbību (lietus, sals, saule) un mehāniskiem bojājumiem un noturīgu krāsojumu.
 Līdzsvara balķis zig-zag formā
 1. posms –
 (2.00x0.10x0.30)/platums
 4.00 x posmu garums +
 3.00 garumā
 Trases max
 Augstums: 350mm
 Garums: 10 m

Līdzsvara
 balķi

Novum
 4209E

1



Bērnu rotaļu iekārta sastāv no: 4 šķērsbalstiem, 4 vertikāliem pamatbalstiem.

598.50

598.50

Materiāli. Šķērsbalsti, pamatbalsti izgatavoti no līmētas koksnes apaļkokiem, kas ir impregnēti, pārklāti ar krāsu. Balstiem nerūsējošā tērauda pamatu kājas. Visi savienojumi ir laikapstākļu un UV staru izturīgi. Tērauda sastāvdaļas aizsargātas pret koroziju ar cinkošanu un pulvera krāsas pārklājumu.

Pamati stiprināmi 60cm dziļumā.

Garums – 5,72m



Platums- 5,48m

Augstums- 0,69m

Maksimālais krišanas augstums – 0,68m

Iekārtas vecuma grupa 3-12 gadi

Atbilstības deklarācijas Nr. 219/2016

<p>Bērnudārza nojume(lape ne) un montāža</p> <p>9</p>		<p>Materiāls Koks Jumta segums Mitruma noturīgam (sarkans, tonis saskaņojams ar pasūtītāju līguma izpildes laikā) Forma 6-stūru Lapenes lielums Apmēram 10 m2 (pa diagonāli apmēram 3 m) Lapenes apraksts Augstumā nedaudz mazāk kā puse no pamatnes aizsegta ar koka elementiem (piem., rūtojums, koloniņas u.tml.). Lapenei jābūt ar grīdu. Lapenē gar malām jābūt piestiprinātiem soliņiem. Konstruktīvajām jābūt izturīgām (atbilstoši apstrādātām) un pielāgotām mainīgiem laika apstākļiem, bet tā nevar būt "smagnēja". Lapenes krāsojumam jābūt noturīgam pret mitrumu, gaišu toni (tonis līguma izpildes gaitā saskaņojams ar pasūtītāju). Piegāde, uzstādīšana Nodrošina piegādātājs. Paredzēta bērniem no 3 - 12 gadu vecumam. Paredzēta uzstādīt uz betona pamatiem.</p>		<p>1786.50</p> <p>1786.50</p> <p>Nojume sastāv no: 6 vertikāliem pamatbalstiem, 1 jumtiņa, 1 grīdas, 1 soliņa nojumes iekšpusē, 4 daļēji nosegtām nojumes sienām.</p> <p>Materiāli. Balsti, grīda, sienas izgatavotas no līmētas koksnes dēļiem, apaļkokiem, kas ir impregnēti, pārklāti ar krāsu. Visi</p>
--	---	---	---	---

