



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM Kuldīgā

19.05.2016.

Nr. 11-14/15525/

Rucavas novada domei
dome@rucava.lv

| |
|---|
| 1. <u>Objekta nosaukums</u> : Ēkas „Dzintarvēji” restaurācija |
| 2. <u>Objekta adrese</u> : Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads (kadastra Nr. 6484 011 0131 001). |
| 3. <u>Objekta īpašnieki</u> : Rucavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000059230, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477. |
| 4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 4.1. zemes robežu plāns; 4.2. zemesgrāmatu apliecība; 4.3. paskaidrojuma raksts; 4.4. Rucavas novada domes iesniegums. Dokumenti saņemti 03.05.2016. ar Nr. 15525. |
| 5. <u>Apsekojums veikts</u> : Netika veikts. Nosacījumi sagatavoti, pamatojoties uz iesniegto dokumentu izskatīšanas rezultātiem. |
| 6. <u>Konstatēts</u> : Tūrisma attīstībai plānots restaurēt (rekonstruēt) bijušo zivju pārstrādes ceļu, kurš netiek ekspluatēts kopš 20.gs. 60-tajiem gadiem. Ēka atrodas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā (zemes gabala platība 0,322 ha). Šobrīd centrālā telpa tiek izmantota kā izstāžu telpa, kā arī ēkā atrodas sabiedriskā tualete. Pēc restaurācijas ēkā paredzēts saglabāt izstāžu telpu, ierīkot telpas sabiedriskās ēdināšanas iestādei, tūrisma informācijas centram, sabiedriskām tualetēm un dušām, otrajā stāvā – konferenču telpai, kuru paredzēts izmantot arī sanāksmēm u.tml. |
| NOSACĪJUMI 1. Būvprojekta izstrādāšanu un noformēšanu veikt atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” un LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām, ievērojot objekta funkcionālās īpatnības un higiēniskās prasības. Nodrošināt būves mehānisko stiprību, stabilitāti, higiēniskumu, lietošanas drošību, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi. Ēkas rekonstrukciju veikt tā, lai netiktu pasliktināti higiēniskie apstākļi blakus esošiem zemes gabaliem. Ievērot Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības. 2. Būvprojektā sniegt informāciju par būvniecības darbos izmantojamiem būvmateriāliem un to pielietošanas kārtību. Būvniecības darbiem izmantot Latvijā vai Eiropas Savienībā sertificētus videi draudzīgus un cilvēku veselībai nekaitīgus apdares un būvniecības materiālus, kuri atbilst 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām. 3. Projektējot apbūves inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu, paredzēt 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 240) 8.apakšsadaļas „Inženiertehniskās |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

apgādes tīkli un objekti” prasību ievērošanu.

Projektēt pieslēgumu kopīgajiem ūdensapgādes tīkliem vai ierīkot lokālo ūdensapgādi atbilstoši Noteikumu Nr.240 - 151.punkta prasībām.

Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

Nemot vērā, ka dzeramais ūdens tiks izmantots publiskas ēkas ūdensapgādei, ap projektējamo ūdens ņemšanas vietu noteikt stingrā režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslas atbilstoši 20.01.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.

4. Projektēt sadzīves notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Ja nav iespējams veidot plānoto būvju pieslēgumu esošajai notekūdeņu savākšanas sistēmai, veidot lokālo notekūdeņu savākšanas sistēmu ar lokālām attīrīšanas iekārtām atbilstoši LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 6.punkta prasībām un LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” prasībām.

Plānot lietus ūdeņu novadīšanu teritorijā atbilstoši Noteikumu Nr. 240 – 8.4.apakšsadaļas „Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas” prasībām.

5. Apkures un ventilācijas sistēmu projektēt atbilstoši LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” (turpmāk – LBN 231-15) prasībām. Darba telpās projektēt tādu dabīgo un mākslīgo ventilāciju, lai izmantojot telpas paredzētajiem mērķiem netiktu apdraudēta cilvēku veselība un nodrošināt pietiekamu dabīgu svaiga gaisa pievadu.

Telpām nodrošināt dabisko vēdināšanu saskaņā LBN 231-15 – 73.punkta prasībām.

Projektēt dabisko vēdināšanu caur atveramām logu vērtnēm vai citām ietaisēm tā, lai nodrošinātu vienreizēju gaisa apmaiņu stundā.

6. Telpas nodrošināt ar dabisko un aprīkot ar mākslīgo apgaismojumu

7. Projektējot sabiedriskās telpas, ievērot LBN 208-15 „Publiskas būves” (turpmāk - LBN 208-15) prasību ievērošanu.

8. Nodrošināt ēkas un teritorijas pieejamību personām ar īpašām vajadzībām atbilstoši LBN 208-15, 4.sadaļas prasībām.

9. Tualetes un dušas telpas projektēt atbilstoši LBN 208-15, 3.pielikuma prasībām. Dušas un izlietnes nodrošināt ar nepārtrauktu karstā un aukstā ūdens padevi. Ja dušas telpā tiks paredzētas vairākas dušu iekārtas, tās atdalīt ar starpsienām. Dušas telpās, ģērbtuvēs, tualetēs un to priekštelpās ierīkot piespiedu vēdināšanu atbilstoši LBN 208-15, 89.punkta prasībām.

No telpām, kurās pastāvīgi uzturas cilvēki, tualetes atdalīt ar priekštelpu.

10. Projektējot ēdināšanas uzņēmumu, ievērot LR 19.02.1998. likuma „Pārtikas aprītes uzraudzības likums”, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.852/2004 (29.04.2004.) „Par pārtikas produktu higiēnu” prasības. Virtuves telpas projektēt tā, lai tiktu ievērots plūsmu princips ēdienu gatavošanā, un tīro/ netīro trauku plūsmās.

11. Paredzēt atsevišķas telpas/vietas: uzkopšanas inventāra, tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļu uzglabāšanai (ēdināšanas uzņēmumam atsevišķi).

12. Paredzēt nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu atbilstoši 28.04.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasībām. Paredzēt darbinieku ģērbtuvi un tualeti (ēdināšanas uzņēmuma darbiniekiem - atsevišķi).

13. Projektējot teritorijas labiekārtošanu, noteikt sadzīves atkritumu savākšanas laukuma izvietojumu atbilstoši Noteikumu Nr. 240 – 8.5.apakšsadaļas „Atkritumu savākšanas vietas” prasībām.

Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Dace Roze

Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste Inesa Kaseviča
tālr. 63480879, mob. 29277736, inesa.kasevica@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

